

Modell 22058 Kapuzenmantel

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 40/42 = 1. Zahl in der Klammer, für Größe 44/46 = 2. Zahl in der Klammer, für Größe 48/50 = 3. Zahl in der Klammer, für Größe 52/54 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54
Cosy Tweed 31% Polyacryl, 20% Wolle, 16% Polyester, 15% Polyamid, 10% Seide, 8% Alpaka LL = ca. 165 m / 50 g	12 dunkelblau	600 g 12 Knäuel	650 g 13 Knäuel	700 g 14 Knäuel	750 g 15 Knäuel	800 g 16 Knäuel

Nadeln: Stricknadeln 4 und 4,5 mm, Häkelnadel Nr. 4 von addi
sonstige Zutaten: 3 Knöpfe von Jim Knopf, Art.-Nr. 13678, Ø 28 mm

Bundmuster:
 1 M re verschränkt, 1 M li verschränkt im Wechsel mit NS 4

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)
Grundmuster: (Maschenprobe 16 M u. 26 R = 10 x 10 cm)
 gl. re (Hinr. re M, Rückr. li M) mit NS 4,5

kraus re: Hin- u. Rückr. re M str.

Betonte Abnahmen:
rechter Arbeitsrand: RM, 1 M re, 2 M re zus.str.
linker Arbeitsrand: 1 M re abh., 1 M re, die abgehobene M überziehen, 1 M re, RM

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:
 84 (92/100/108) 116 M mit NS 4 anschl. u. im Bundm. str. Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 4,5 im Grundm. arb.
 Für den Armausschnitt nach 88 (87/86/85) 84 cm ab Anschlag beids. 3 (4/5/6) 7 M abk. u. in jed. 2. R noch beids. 5 (6/6/7) 8 x 1 M betont abn. = 68 (72/78/82) 86 M.
 Für die Schulterschrägung nach 108 cm ab Anschlag beids. 4 (5/6/6) 7 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 3 x 5 M (2 x 5 M u. 1 x 6 M / 3 x 6 M / 1 x 6 M u. 2 x 7 M) 3 x 7 M abk. Nach 110 cm ab Anschlag die restl. 30 M abk.

Linkes Vorderteil:
 49 (53/57/61) 65 M mit NS 4 anschl. u. in der 1. Rückr. die M wie folgt str.: 10 M re, 38 (42/46/50) 54 M Bundm., RM. In folgender Einteilung weiter arb.: RM, 38 (42/46/50) 54 M Bundm., 10 M kraus re für die angestrickte Blende.
 Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 4,5 arb., dabei über die 38 (42/46/50) 54 M Bundm. im Grundm. weiter arb., die 10 M kraus re laufen weiter.
 Für den Armausschnitt nach 88 (87/86/85) 84 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 3 (4/5/6) 7 M abk. u. in jed. 2. R noch 5 (6/6/7) 8 x 1 M betont abn. = 41 (43/46/48) 50 M.
 Für den Halsausschnitt nach 101 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 10 M stilllegen u. in jeder. 2 R noch 1 x 3 M u. 1 x 2 M abk., danach noch 7 x 1 M abn.
 Für die Schulterschrägung nach 108 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 4 (5/6/6) 7 M abk. und in jed. folg. 2. R noch 3 x 5 M (2 x 5 M u. 1 x 6 M / 3 x 6 M / 1 x 6 M u. 2 x 7 M) 3 x 7 M abk. Gesamtlänge 110 cm.



© Schoeller Handstrickgarne GmbH

Rechtes Vorderteil:

49 (53/57/61) 65 M mit NS 4 anschl. u. in der 1. Rückr. die M wie folgt str.: RM, 38 (42/46/50) 54 M Bundm., 10 M re. In folgender Einteilung weiter arb.: 10 M kraus re für die angestrickte Blende, 38 (42/46/50) 54 M Bundm., RM.

Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 4,5 arb., dabei über die 38 (42/46/50) 54 M Bundm. im Grundm. weiter arb., die 10 M kraus re laufen weiter. Bei der angestrickten Blende 3 Knopflöcher einarb. Das 1. Knopfloch nach 61 cm ab Anschlag arb., die weiteren nach jeweils 14 cm. Für ein Knopfloch die 6. bis 8. M abk. In der Rückr. die abgeketteten M durch neu angeschlagene M ersetzen.

Gleichzeitig für den Armausschnitt nach 88 (87/86/85) 84 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 3 (4/5/6) 7 M abk. u. in jed. 2. R noch 5 (6/6/7) 8 x 1 M betont abn. = 41 (43/46/48) 50 M.

Für den Halsausschnitt nach 101 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 10 M stilllegen u. in jeder. 2 R noch 1 x 3 M u. 1 x 2 M abk., danach noch 7 x 1 M abn.

Für die Schulterschrägung nach 108 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 4 (5/6/6) 7 M abk. und in jed. folg. 2. R noch 3 x 5 M (2 x 5 M u. 1 x 6 M / 3 x 6 M / 1 x 6 M u. 2 x 7 M) 3 x 7 M abk. Gesamtlänge 110 cm.

Ärmel:

40 M mit NS 4 anschl. u. im Bundm. str. Nach 7 cm ab Anschlag weiter mit NS 4,5 im Grundm. arb., dabei in der 1. R verteilt 6 M zun = 46 M.

Für die seidl. Ärmelschrägung in jed. folg. 20. R ab Bund beids. 4 x 1 M (in jed. folg. 18. R ab Bund beids. 5 x 1 M / in jed. folg. 14. R ab Bund beids. 7 x 1 M / in jed. folg. 10. R ab Bund beids. 9 x 1 M) in jed. folg. 10. R ab Bund beids. 5 x 1 M u. danach in jed. folg. 8. R noch beids. 5 x 1 M zun. = 54 (56/60/64) 66 M.

Für die Armkugel nach 45 cm ab Anschlag beids. 3 (4/5/6) 7 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 19 x 1 M betont abn.

Nach 60 cm ab Anschlag die restl. 10 (10/12/14) 14 M abk.

Den 2. Ärmel ebenso arb.

Tasche:

26 M mit NS 4 anschl. u. im Bundm. str. Nach 3 cm ab Anschlag weiter mit NS 4,5 im Grundm. arb. Nach 15 cm ab Anschlag die M abk. 2. Tasche ebenso arb.

Fertigstellung:

Teile lt. Schnitt anfeuchten, spannen u. trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel einsetzen. Seiten- u. Ärmelnähte schließen.

Die Taschen im Abstand von 3 (4/5/6) 7 cm zur Seitennaht und 34 cm zum Bund lt. Schnitt auf die Vorderteile nähen. Den Halsausschnitt mit 1 R f M umhäkeln.





Kapuze:

Aus dem umhäkeltten Halsausschnitt von innen die M mit NS 4 aufn. wie folgt: 10 stillgelegte Blenden-M, 21 M li VT, 30 M RT, 21 M re VT, 10 stillgelegte Blenden-M = 92 M.

Die Blenden-M laufen weiter, die restl. M im Grundm. str. In der hinteren Mitte die 2 mittleren M markieren. Beidseitig davon in jed. 4. R 5 x 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden zun. = 102 M.

Nach 30 cm ab Kapuzenbeginn beids. der markierten M in jed. 2. R 13 x 1 M abn. = 76 M.

Nach 40 cm ab Kapuzenbeginn die Arbeit beenden. Die Naht im M-Stich schließen.



Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.

Modell 22059 Damen-Pullover

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 40/42 = 1. Zahl in der Klammer, für Größe 44/46 = 2. Zahl in der Klammer, für Größe 48/50 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36/38	40/42	44/46	48/50
Cosy Tweed 31% Polyacryl, 20% Wolle, 16% Polyester, 15% Polyamid, 10% Seide, 8% Alpaka LL = ca. 165 m / 50 g	02 feuer	250 g 5 Knäuel	300 g 6 Knäuel	350 g 7 Knäuel	400 g 8 Knäuel

Nadeln: Rundstricknadel 4 und 4,5 mm von addi

Bundmuster:

2 M re, 2 M li im Wechsel mit NS 4

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster 1: (Maschenprobe 16 M u. 26 R = 10 x 10 cm)

gl. re (in Runden: alle M re str.; in Reihen: Hinr. re M, Rückr. li M)
mit NS 4,5

Betonte Raglanlinie mit Zöpfen:

4 x 14 Raglan-M einteilen u. für die Raglan-Linie markieren:

2 M li, 2 M re, 2 M li, 2 M re, 2 M li, 2 M re, 2 M li

Ab der 4. Rd. die 2 re M in jed. 2. Rd. wie folgt verzopfen: die 2. M vor der 1. M re str., dann die 1. M re str.

Beids. der 14 markierten M in jed. 2. Rd. 1 M aus dem Querfaden re verschränkt zun., das sind 8 Zunahmen in einer Rd.

verkürzte Reihen:

Vor und nach der angegebenen M Zahl eine Markierung anbringen. Die folgenden R werden nur zum Teil gestrickt. Die 1. Hinr. bis zur 1.

Markierung str. Arbeit wenden, 1 U auf die Nd. nehmen u. die R zurück str. bis zur 2. Markierung, Arbeit wenden, 1 U auf die Nadel nehmen. In jed. folg. R auf beiden Seiten die angegebene M-Zahl weniger als in der R zuvor str., dabei jeweils mit 1 U wenden.

Sind alle angegebenen M stillgelegt in der folg. Rd. über alle M str., dabei die U mit der M davor oder danach re zus.str., damit keine Löcher entstehen.

Arbeitsanleitung:

Der Pullover wird von oben nach unten in Runden gestrickt. Beginnen am Kragen.

104 M mit NS 4 anschl. u. zur Rd. schließen. Rd.-Beginn markieren. Im Bundm. str., dabei beginnen mit 2 M re. In der 4. Rd. die M für die Raglanzunahmen einteilen, dabei beids. der Raglan-M je eine Markierung anbringen wie folgt:

18 M RT, 14 Raglan-M, 6 M re Ärmel, 14 Raglan-M, 18 M VT, 14 Raglan-M, 6 M li Ärmel, 14 Raglan-M.

Bei den Raglan-M wie oben beschrieben die M verzopfen. Die restlichen M im Bundm. weiter str.

Nach 8 cm im Bundm. weiter mit NS 4,5 u. über die M von RT, VT u. den Ärmeln im Grundm. weiter str.

Gleichzeitig für die Raglanschrägung in jed. folg. 2. Rd. ab Beginn Grundm. 28 (32/36) 40 x beids. der markierten Raglan-M 1 M re verschränkt aus dem Querfaden zun. = 224 (256/288) 320 M werden zugenommen. Wenn es zu viele M sind auf eine längere Rundstricknadel wechseln.



Nach 21,5 (24,5/27,5) 30,5 cm ab Kragen hat man insgesamt 328 (360/392) 424 M auf der Nadel. Nun die Arbeit an den Raglan-M wie folgt teilen: 88 (96/104) 112 M RT, 76 (84/92) 100 M re Ärmel, 88 (96/104) 112 M VT, 76 (84/92) 100 M li Ärmel.

Für die Ärmel je 62 (70/78) 86 M + beids. je 7 M der Raglan-Linie = insgesamt je 76 (84/92) 100 M stilllegen.

Vorder- und Rückenteil:

Mit je 88 (96/104) 112 M für VT u. RT in derselben M-Einteilung weiter str. Die 14 M der Raglan-Linie laufen beids. an der Seitenlinie weiter.

Nach 21,5 cm ab Teilung weiter mit verkürzten R für die Rundung am unteren Rand arb.

Dafür die mittl. 30 (38/46) 52 M des VTs stilllegen, mit 1 U wenden u. jeweils beids. der stillgelegten M in jed. 2. R 13 x 4 M mehr stilllegen, dabei jeweils mit 1 U wenden. Nun wieder 1 Rd. über alle M str., dabei die U mit der M davor bzw. danach zus.str., so dass keine Löcher entstehen. Danach weiter mit NS 4 im Bundm. str. Nach 4 cm die M locker im M-Rhythmus abk.

Ärmel:

Die stillgelegten 76 (84/92) 100 M von einem Ärmel wieder auf NS 4,5 nehmen. Über alle M im Grundm. in Rd. weiter str. Die 2 mittleren M der bisherigen Raglan-Linie markieren.

Für die Ärmelschrägung beids. der markierten M in jed. folg. 8. Rd. 8 x 1 M (in jed. folg. 6. Rd. 12 x 1 M / in jed. folg. 4. Rd. 14 x 1 M u. danach in jed. folg. 6. Rd. 2 x 1 M) in jed. folg. 2. Rd. 8 x 1 M u. danach in jed. folg. 4. Rd. 12 x 1 M abn. = 60 M.


Nach 32,5 (30,5/28,5) 25,5 cm ab Teilung verteilt 12 M abn. Dafür jede 3. u. 4. M re zus.str. = 48 M.

Weiter mit NS 4,0 im Bundm. str. Nach 8 cm die M locker im M-Rhythmus abk.

Den 2. Ärmel ebenso beenden.

Fertigstellung:

Pullover lt. Schnitt anfeuchten, spannen u. trocknen lassen. Falls bei der Teilung in VT, RT u. Ärmel eine Lücke entstanden ist, diese mit einigen Stichen schließen.



Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.

Modell 22060 Damen-Jacke

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 40/42 = 1. Zahl in der Klammer, für Größe 44/46 = 2. Zahl in der Klammer, für Größe 48/50 = 3. Zahl in der Klammer, für Größe 52/54 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54
Cosy Tweed 31% Polyacryl, 20% Wolle, 16% Polyester, 15% Polyamid, 10% Seide, 8% Alpaka LL = ca. 165 m / 50 g	05 flieder	350 g 7 Knäuel	400 g 8 Knäuel	450 g 9 Knäuel	500 g 10 Knäuel	550 g 11 Knäuel

Nadeln: Stricknadeln 4 und 5 mm, lange Rundstricknadel 3,5mm von addi
sonstige Zutaten: 3 Knöpfe von Jim Knopf, Art.-Nr. 12169 violett, Ø 22 mm

Bundmuster: (Maschenprobe 20 M u. 28 R = 10 x 10 cm)
 1 M re, 1 M li im Wechsel mit NS 4

Blendenmuster: (Maschenprobe 20 M u. 40 R = 10 x 10 cm)
 kraus re (Hin- u. Rückr. re M str.) mit NS 3,5, fest str.

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster: (Maschenprobe 16 M u. 20 R = 10 x 10 cm)

Sternchenmuster mit NS 5

1. R (Hintr): RM, re M, RM

2. R (Rückr): RM, 2 M li verkettet (= 1 U, 2 M li, den U über die 2 M li ziehen), *2 M li, 2 M li verkettet*, RM

3. R: RM, re M, RM

4. R: RM, 2 M li, *2 M li verkettet, 2 M li*, RM

Von * bis * fortl. wdh.

Die 1. – 4. R stets wdh.

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

88 (96/104/112) 120 M mit NS 4 anschl. u. im Bundm. str. Nach 8 cm ab Anschlag weiter mit NS 5 im Grundm. arb.

Für den Armausschnitt nach 38 cm ab Anschlag beids. 6 (8/10/11) 13 M abk. = 76 (80/84/90) 94 M.

Nach 58 (60/62/64) 66 cm ab Anschlag die M abk. Die mittleren 30 M bilden den Halsausschnitt, die äußeren je 23 (25/27/30) 32 M bilden die Schultern.

Linkes Vorderteil:

44 (48/52/56) 60 M mit NS 4 anschl. u. im Bundm. str. Nach 8 cm ab Anschlag weiter mit NS 5 im Grundm. arb.

Für den Halsausschnitt nach 32 (34/36/38) 40 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand neben der RM 1 M abn. In jeder. folg. 4 R noch 10 x 1 M u. danach in jed. folg. 2. R noch 4 x 1 M abn.

Gleichzeitig für den Armausschnitt nach 38 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 6 (8/10/11) 13 M abk.

Nach 58 (60/62/64) 66 cm ab Anschlag die restl. 23 (25/27/30) 32 M für die Schulter abk.

Rechtes Vorderteil:

44 (48/52/56) 60 M mit NS 4 anschl. u. im Bundm. str. Nach 8 cm ab Anschlag weiter mit NS 5 im Grundm. arb.

Für den Halsausschnitt nach 32 (34/36/38) 40 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand neben der RM 1 M abn. In jeder. folg. 4 R noch 10 x 1 M u. danach in jed. folg. 2. R noch 4 x 1 M abn.



Gleichzeitig für den Armausschnitt nach 38 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 6 (8/10/11) 13 M abk.
 Nach 58 (60/62/64) 66 cm ab Anschlag die restl. 23 (25/27/30) 32 M für die Schulter abk.

Ärmel:

48 M mit NS 4 anschl. u. im Bundm. str. Nach 8 cm ab Anschlag weiter mit NS 5 im Grundm. arb.
 Für die seittl. Ärmelschrägung in jed. folg. 10. R ab Bund beids. 8 x 1 M (in jed. folg. 8. R ab Bund beids. 2 x 1 M u. danach in jed. folg. 6. R beids. 9 x 1 M / in jed. folg. 6. R ab Bund beids. 6 x 1 M u. danach in jed. folg. 4. R beids. 8 x 1 M / in jed. folg. 4. R ab Bund beids. 14 x 1 M u. danach in jed. folg. 2. R noch beids. 3 x 1 M) in jed. folg. 4. R ab Bund beids. 9 x 1 M u. danach in jed. folg. 2. R noch beids. 11 x 1 M zun. = 64 (70/76/82) 88 M.

Nach 48 (46/43/41) 39 cm ab Anschlag beids. eine Markierung anbringen, siehe x im Schnitt u. noch 4 (5/6/7) 8 cm gerade weiter str. Dann die M abk.


Den 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigstellung:

Teile lt. Schnitt anfeuchten, spannen u. trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel an den Markierungen einsetzen, im Schnitt trifft x auf x und ° auf °.

Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen.

Für die vordere Blende aus den vorderen Kanten je 73 (77/81/85) 89 M, aus der vorderen Schrägung je 57 M u. aus dem rückwärtigen Halsausschnitt 36 M mit NS 3,5 heraus str. = insgesamt 296 (304/312/320) 328 M. Im Blendenm. arb., dabei bei der re Blende nach 6 R = 3 Krausrippen 3 Knopflöcher einarb. wie folgt: 7 M str., 2 M abk., 28 (30/32/34) 36 M str., 2 M abk., 28 (30/32/34) 36 M str., 2 M abk., restl. M der R str. In der Rückr. die abgeketteten M durch neu angeschlagene M ersetzen. Nach 4 cm = 8 Krausrippen die M abk. Knöpfe annähen.



Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.